

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

**Испытательный лабораторный центр**

**филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90 от 13.08.2021 г.

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 104

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ

М.П. Назарова

Дата утверждения: 14.06.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 10-8179-1462**

Дата оформления: 14.06.2022

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

*Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, улица Юбилейная, дом 4а*

Дата и время отбора образца (пробы): 07.06.2022 09 ч. 16 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 07.06.2022 11 ч. 20 мин.

Цель, основание для отбора: По договору  
договор от 09.03.2022 № 208/22-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

*Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, улица Юбилейная, дом 4а*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Султангулово, скважина №2376*

Код образца (пробы): 1.2.06.22.8179.Д

Объем образца: 6,5 л

Тара, упаковка: Стерильная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость, темный стеклянный флакон

НД на методику отбора:

Условия транспортировки:

*автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °С*

Дополнительные сведения:

*Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком.*

Ответственный за составление протокола:

*М.В. Техник Воронина М.В.*  
подпись

Код образца (пробы): 1.2.06.22.8179.Д

Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 07.06.2022 11 ч. 35 мин.				
Дата окончания исследования: 14.06.2022				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co)
5	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
6	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
7	Массовая концентрация АПАВ	менее 0,025	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
8	Железо	менее 0,05	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
9	Марганец	менее 0,01	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
10	Удельная суммарная альфа-активность	менее 0,18	Бк	Методика радиохимического приготовления счетных образцов проб питьевой воды от 27.12.2001
11	Нитраты	8,7 ± 1,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014 метод Д
12	Перманганатная окисляемость	0,73 ± 0,15	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
13	Сульфаты	124 ± 12	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31940-2012 Метод 2
14	Хлорид (хлор-ион)	12,0 ± 1,7	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245 п.2
15	рН	7,5 ± 0,2	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
16	Жесткость	6,7 ± 1,0	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
17	Фториды	0,24 ± 0,04	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4386-89 вариант А
18	Сухой остаток	495 ± 50	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164 п.3.1
19	Объемная активность радона-222	17,9 ± 5,3	Бк/кг	"Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением ""Прогресс"" № 40090.8К212"
20	Удельная суммарная бета-активность	0,23 ± 0,06	Бк	Методика радиохимического приготовления счетных образцов проб питьевой воды от 27.12.2001
21	Медь	менее 0,01	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.139

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Химик-эксперт Варникова М.Л.

Ф 02-68-01-2020

Код образца (пробы): 1.2.06.22.8179.Д,

## Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

Дата начала исследования: 07.06.2022 11 ч. 55 мин.,

Дата окончания исследования: 09.06.2022,

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	4	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии(ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
3	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013
4	Колифаги	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
биолог Ахадова А.Р	<i>Р/</i>

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-68-01-2020

3 из 3-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
Испытательный лабораторный центр  
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,  
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»  
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,

Е-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ

М.П.

М.П. Назарова

Дата утверждения: 09.06.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

№ 10-8179-1474

Дата оформления: 09.06.2022

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованного водоснабжения

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, улица Юбилейная, дом 4а

Дата и время отбора образца (пробы): 07.06.2022 09 ч. 16 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 07.06.2022 11 ч. 20 мин.

Цель, основание для отбора: По договору  
договор от 09.03.2022 № 208/22-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, улица Юбилейная, дом 4а

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Султангулово, скважина №2376

Код образца (пробы): 1.2.06.22.8179.Д

Объем образца: 6,5 л

Тара, упаковка: Стерильная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость, темный стеклянный флакон

НД на методику отбора:


Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °С

Дополнительные сведения:

Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком.

Ответственный за составление протокола:

подпись  Техник Воронина М.В.

Код образца (пробы): 1.2.06.22.8179 Д,

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 07.06.2022 11 ч. 45 мин., Дата окончания исследования: 09.06.2022,				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Энтерококки	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1884-04 Приложение 5
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
биолог Ахадова А.Р		Р/		

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ  
Ф 02-68-01-2020

2 из 2-х стр.

\*\*\*\*\* КОНЕЦ ПРОТОКОЛА \*\*\*\*\*